



## Centrale

### Home Center 2 FGHC2

Kod produktu: FGHC2 EU SW 4.X

Kod EAN: 5902701700898

Kod produktu: FGHC2 EU SW 4.X BLACK

Kod EAN: 5902701701130

Opis: Centrala sterująca systemem FIBARO

Cena bazowa brutto: **2499 zł**



### Home Center Lite HCL

Kod produktu: FGHCL EU SW 4.X

Kod EAN: 5902701700881

Opis: Centrala sterująca systemem FIBARO

Cena bazowa brutto: **1169 zł**



## Kontrolery

### Swipe Gesture Controller FGGC-001



Kod produktu: FGGC-001 WHITE

EAN: FGGC-001 EU WHITE 5902020528821

Opis: FIBARO Swipe (FGGC-001) to rewolucyjne, zasilane bateryjnie urządzenie pozwalające na kontrolę urządzeń poprzez sieć Z-Wave przy pomocy gestów.

Cena bazowa brutto: **639 zł**



### KeyFob FGKF-601

Kod produktu: FGKF-601

EAN: 5905279987562

Opis: Zasilany bateryjnie, kompaktowy pilot zdalnego sterowania.

Cena bazowa brutto: **219 zł**





## The Button FGPB-101-1

Kod produktu: FGPB-101-1 ZW5

Kod EAN: 5902020528968

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**



## The Button FGPB-101-2

Kod produktu: FGPB-101-2 ZW5

Kod EAN: 5902020528944

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**



## The Button FGPB-101-3

Kod produktu: FGPB-101-3 ZW5

Kod EAN: 5902020528869

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**



## The Button FGPB-101-4

Kod produktu: FGPB-101-4 ZW5

Kod EAN: 5905279987203

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**





## The Button FGPB-101-5

Kod produktu: FGPB-101-5 ZW5

Kod EAN: 5905279987210

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**



## The Button FGPB-101-6

Kod produktu: FGPB-101-6 ZW5

Kod EAN: 5905279987227

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**



## The Button FGPB-101-7

Kod produktu: FGPB-101-7 ZW5

Kod EAN: 5905279987234

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**



## The Button FGPB-101-8

Kod produktu: FGPB-101-8 ZW5

Kod EAN: 5905279987241

Opis: Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych scen. Różne sceny mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcia lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. Button zasilany jest bateryjnie i może służyć jako zwykły włącznik urządzeń.

Cena bazowa brutto: **219 zł**





## Elementy wykonawcze

---

### Dimmer 2 250W FGD-212

Kod produktu: FGD-212 ZW5

Kod EAN: 5902020528524

Opis: Ściemniacz oświetlenia - sterowanie klasycznymi żarówkami, świetłówkami kompaktowymi oraz diodami LED. Automatyczna kalibracja do podłączonego źródła światła. Pomiar mocy czynnej i energii elektrycznej podłączonego odbiornika.

Cena bazowa brutto: **279 zł**

---



### Roller Shutter 3 FGR-223

Kod produktu: FGR-223 ZW5

Kod EAN: 5905279987197

Opis: Sterownik rolet, bram garażowych i wjazdowych, żaluzji. Umożliwia precyzyjne pozycjonowanie napędów z elektronicznymi oraz mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi. Wyposażony w funkcję pomiaru zużycia energii.

Cena bazowa brutto: **279 zł**

---



### Single Switch 2 FGS-213

Kod produktu: FGS-213 ZW5

Kod EAN: 5902020528722

Opis: Włącznik/wyłącznik, jednoobwodowy, przeznaczony do montażu w gniazdkach. Pomiar mocy czynnej i energii elektrycznej podłączonego odbiornika.

Cena bazowa brutto: **279 zł**

---



### Double Switch 2 FGS-223

Kod produktu: FGS-223 ZW5

Kod EAN: 5902020528661

Opis: Włącznik / wyłącznik, dwuobwodowy, przeznaczony do sterowania oświetleniem. Pomiar mocy czynnej i energii elektrycznej podłączonego odbiornika.

Cena bazowa brutto: **279 zł**

---





## Relay Switch 1x2,5kW FGS-212

Kod produktu: FGS-212

Kod EAN: 5902020528272

Opis: Włącznik/wyłącznik, jednoobwodowy, przeznaczony do montażu w gniazdkach. Maksymalne obciążenie - 3kW.

Cena bazowa brutto: **279 zł**



## Relay Switch 2x1,5kW FGS-222

Kod produktu: FGS-222

Kod EAN: 5902020528289

Opis: Włącznik / wyłącznik, dwuobwodowy, przeznaczony do sterowania oświetleniem. Maksymalne obciążenie - 1,5 kW na jeden obwód.

Cena bazowa brutto: **279 zł**



## RGBW Controller FGRGBWM-441

Kod produktu: FGRGBWM-441

Kod EAN: 5902020528159

Opis: Kontroler oświetlenia LED, kompatybilny z taśmami RGB / RGBW i źródłami światła zasilanymi napięciem 12V-24V. Obsługuje do 4 czujników analogowych 0-10V. Może być używany jako dimmer z lampami halogenowymi.

Cena bazowa brutto: **279 zł**



## Wall Plug FGWPE-102

Kod produktu: FGWPE-102 ZW5

Kod EAN: 5902020528630

Opis: Włącznik w formie wtyczki do gniazdka, z pomiarem zużycia energii elektrycznej i unikalnym, krystalicznym pierścieniem LED, który kolorem informuje o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie 2500 W

Cena bazowa brutto: **269 zł**





## Bypass 2 FGB-002

Kod produktu: FGB-002

Kod EAN: 5902020528555

Opis: Urządzenie współpracujące ze Ściemniaczem FIBARO umożliwiające prawidłową pracę Ściemniacza przy podłączeniu do źródeł światła o małej mocy (np. diody LED).

Cena bazowa brutto: **39 zł**



## Czujniki

## Flood Sensor FGFS-101

Kod produktu: FGFS-101 ZW5

Kod EAN: 5902020528357

Opis: Flood Sensor - czujnik zalania z wbudowanym czujnikiem temperatury. Zwiększone bezpieczeństwo i komfort dzięki unikalnemu projektowi trudno zatapialnej obudowy i bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. Dodatkowe zabezpieczenie przed pożarem, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury.

Cena bazowa brutto: **249 zł**



## Smoke Sensor FGSD-002

Kod produktu: FGSD-002 ZW5

Kod EAN: 5902020528265

Opis: Optyczny czujnik dymu chroniący przed skutkami pożaru. Zwiększone bezpieczeństwo i komfort dzięki unikalnemu projektowi obudowy i bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. Dodatkowe zabezpieczenie przed pożarem dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury.

Cena bazowa brutto: **269 zł**



## Motion Sensor FGMS-001

Kod produktu: FGMS-001 ZW5

Kod EAN: 5902020528579

Opis: Czujnik ruchu z wbudowanym czujnikiem temperatury, czujnikiem natężenia światła oraz akcelerometrem. Konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Posiada zabezpieczenie antysabotażowe.

Cena bazowa brutto: **239 zł**





## Universal Binary Sensor

Kod produktu: FGBS-001

Kod EAN: 5902020528074

Opis: Universal Binary Sensor jest bezprzewodowym modułem umożliwiającym zwiększenie funkcjonalności dowolnego czujnika z wyjściem binarnym o możliwość komunikacji z bezprzewodową siecią Z-WAVE i systemem inteligencji budynkowej FIBARO. Ponadto moduł umożliwia bezprzewodową komunikację systemu z czujnikami temperatury DS18B20.

Cena bazowa brutto: **169 zł**




## Czujnik Temperatury DS

Kod produktu: DS-001

Kod EAN: 5902020528005

Cena bazowa brutto: **39 zł / 4-pack**



## Door / Window Sensor FGDW-002-1

Kod produktu: FGDW-002-1 ZW5

Kod EAN: 5902701700348

Opis: FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.

Cena bazowa brutto: **209 zł**



## Door / Window Sensor FGDW-002-2

Kod produktu: FGDW-002-2 ZW5

Kod EAN: 5902701700355

Opis: FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.

Cena bazowa brutto: **209 zł**





## Door / Window Sensor FGDW-002-3

Kod produktu: FGDW-002-3 ZW5

Kod EAN: 5902701700362

Opis: FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.

Cena bazowa brutto: **209 zł**



## Door / Window Sensor FGDW-002-4

Kod produktu: FGDW-002-4 ZW5

Kod EAN: 5902701700379

Opis: FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.

Cena bazowa brutto: **209 zł**



## Door / Window Sensor FGDW-002-5

Kod produktu: FGDW-002-5 ZW5

Kod EAN: 5902701700386

Opis: FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.

Cena bazowa brutto: **209 zł**



## Door / Window Sensor FGDW-002-6

Kod produktu: FGDW-002-6 ZW5

Kod EAN: 5902701700393

Opis: FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.

Cena bazowa brutto: **209 zł**







# FIBARO®

## HOME INTELLIGENCE

### Door / Window Sensor FGDW-002-7

Kod produktu: FGDW-002-7 ZW5

Kod EAN: 5902701700409

Opis: FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.

Cena bazowa brutto: **209 zł**



### CO Sensor FGCD-001

Kod produktu: FGCD-001 ZW5

Kod EAN: 5902020528838

Opis: FIBARO CO Sensor to kompaktowy, zasilany bateryjnie detektor tlenku węgla, przeznaczony do montażu na ścianie. Jego wysoka czułość umożliwia wczesne wykrycie obecności tlenku węgla (CO) w celu zapobiegnięcia zatruciom.

Cena bazowa brutto: **399 zł**



*Inne*

### The Heat Controller Starter Pack

Kod produktu: The Heat Controller Starter Pack ZW5 EU

Kod EAN: 5902701701079

Opis: zdalnie sterowana i bezprzewodowa głowica termostatyczna umożliwiająca kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie może być montowane bez użycia narzędzi na trzech typach zaworów. Zestaw z FIBARO Temperature Sensor pozwala na jeszcze dokładniejsze dostosowanie temperatury w Twoim domu.

Zestaw dwóch urządzeń:

The Heat Controller FGT-001

Temperature Sensor FGBRS-001

Cena bazowa brutto: **389,99 zł**





## The Heat Controller

Kod produktu: FGT-001 ZW5 EU

Kod EAN: 5902701701062

Opis: zdalnie sterowana i bezprzewodowa głowica termostatyczna umożliwiająca kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie może być montowane bez użycia narzędzi na trzech typach zaworów.

Cena bazowa brutto: **339,99 zł**



## Temperature Sensor

Kod produktu: FGERS-001

Kod EAN: 5902701701055

Opis: bezprzewodowy czujnik temperatury przeznaczony do użycia wraz z głowicą termostatyczną FIBARO w celu zapewnienia najbardziej optymalnej temperatury w Twoim domu. Jeden czujnik może zostać sparowany z trzema głowicami termostatycznymi FIBARO, zaś jedna głowica z jednym czujnikiem.

Cena bazowa brutto: **84,99 zł**



## Intercom FGIC-001

Kod produktu: FGIC-001

Kod EAN: 5902701701109

Opis: FIBARO Intercom (FGIC-001) to inteligentny i wielofunkcyjny wideodomofon, który pozwala na komunikację między domownikiem, a osobą dzwoniącą oraz na bieżącą kontrolę dostępu do domu. Szerokokątny obiektyw (180 stopni), tryb nocny oraz obraz Full HD umożliwiają monitoring i podgląd sytuacji przed wejściem do budynku z dowolnego miejsca na świecie.

Cena bazowa brutto: **3 820,99 zł**





## Zestawy startowe

---

### Starter KIT PL

Kod produktu: Starter KIT PL

Kod EAN: 5902020528548

Zestaw zawiera: Home Center Lite, Flood Sensor, Motion Sensor, Smoke Sensor, Door Window Sensor FGK-101, Wall Plug.

Cena bazowa brutto: **2099 zł**

---



### Zestaw do inteligentnego sterowania OGRZEWANIEM

Kod EAN: 5902701701413

Zestaw zawiera:

Home Center Lite

3 x The Heat Controller

Temperature Sensor

Cena bazowa brutto: **1999 zł**

---



### Zestaw do inteligentnego sterowania OŚWIETLENIEM

Kod EAN: 5902701701420

Zestaw zawiera:

Home Center Lite

3 x Double Switch

KeyFob

Cena bazowa brutto: **1999 zł**

---





## Zestawy startowe

---

### Zestaw do inteligentnego sterowania ROLETAMI

Kod EAN: 5902701701437

Zestaw zawiera:

Home Center Lite

3 x Roller Shutter 2

KeyFob

Cena bazowa brutto: **1999 zł**

