

Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS

Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY SLIM 180



Produkt


- Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS
- Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY SLIM 180

Opis produktu

- Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25
- Zawieszany (natynkowy) "N" i wnękowy (podtynkowy) "W" w jednym.
- Model SLIM Modułowy - konstrukcja hydrantu pozwala na konfigurację wg własnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy, przystosowany samodzielnie do rozbudowy o moduł szafy na gaśnicę oraz ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.
- 6 możliwości podłączenia zasilania wodnego: z boku, z tyłu i z góry korpusu hydrantu (strona prawa i lewa).
- Głębokość hydrantu to tylko 180mm.

Wykonanie

- Drzwi pełne
- Materiał szafy hydrantowej - stal DC01 o gr. 1,0mm
- Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
- KONSTRUKCJA MODUŁOWA - konstrukcja hydrantu pozwala na konfigurację wg własnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy, przystosowany samodzielnie do rozbudowy o moduł szafy na gaśnicę oraz ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.
- Przygotowanie pod REGULOWANE RAMKI MASKUJĄCE - nowatorska konstrukcja korpusu z zastosowaniem otworów z plastycznie formowanym gwintem pozwala na szybki i prosty montaż ramek maskujących dostarczanych w 4 częściach. Wszelkie nierówności ścian mogą być redukowane przy pomocy otworów regulacyjnych - wyposażenie opcjonalne.
- SYSTEM ZAWIASÓW GRAS - otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana kierunku otwierania wybierana przez użytkownika,



Oznaczenia

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012
- Numer Certyfikatu
- Instrukcja obsługi i montażu
- Dane producenta
- Tabliczka znamionowa

Wyposażenie

- Zawór hydrantowy (kulowy lub pokrętny) DN 25
- Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
- Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żadaną długość.
- Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
- Ramki maskujące GRAS - regulowane ramki w celu montażu szafy we wnęce (zestaw ramki składa się z 4 elementów) - wyposażenie opcjonalne
- Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - wyposażenie opcjonalne
- Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - wyposażenie opcjonalne
- Modułowa szafa na gaśnicę proszkową do 6 kg - mocowana z boku części hydrantowej lub u dołu części hydrantowej w celu uzyskania odpowiednio modelu K lub KP (wyposażona w zestaw montażowy) - wyposażenie opcjonalne



Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS
**Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY
SLIM 180**

Rodzaj zamka

- Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

Certyfikaty

- Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0003
- Certyfikat Zgodności EC

Zgodność z normami

- EN 671-1

Kolor

- RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
- RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard

Kolory zwijadła

- RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

Rodzaj drzwi

- Drzwi pełne.

Wąż

- Wąż półsztywny DN25 - 20 metrów
- Wąż półsztywny DN25 - 30 metrów

Wydajność

Q Nom = 60l/min przy:

- $P \geq 0.2$ MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm
- $P \geq 0.4$ MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy D8 mm
- $P \geq 0.6$ MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy D6 mm

Ciśnienie pracy

- Minimalne: 0.2 MPa
- Maksymalne: 1.2 MPa

Wersje

Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-25N-20 Modułowy	780 mm	780 mm	180 mm	650 mm	20 m	38 kg
HW-25N-30 Modułowy	780 mm	780 mm	180 mm	650 mm	30 m	38 kg
Moduł szafy G-25 na gaśnicę 6kg - opcja	230 mm	780 mm	180 mm	---	---	10 kg
Ramka B - do hydrantu pojedynczego - opcja	780 mm	780 mm	20 mm	---	---	1.5 kg



Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS
**Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY
SLIM 180**

Ramka D - do hydrantu kombi (K i KP) - opcja	780 mm	1010 mm	20 mm	---	---	1.5 kg
--	--------	---------	-------	-----	-----	--------

Informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, producent P.P.H. GRAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych szafach hydrantowych, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w dokumencie mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów.

Zróżło: <http://www.gras.pl/gpl/pl/Hydranty/Hydranty-DN25/Modulowe/Hydrant-wewnetrzny-GRAS-HW-25N-20-30-MODULOWY-SLIM-180>

Sygnatura: GTS: 2018-02-23 09:32:15 | NID: 3280 | OID: 2837 | VID: 43